

для детей от 1 года до 10+ лет

IGADIN

обустройство детских игровых площадок

Серия компактных
игровых площадок

1...10+

10+ лет

Подростковый возраст

Игровые площадки для подростков – это возможность встречаться и заниматься спортом. Им нужно место, где они могут видеться со своими сверстниками, выразить себя и с пользой проводить время вместе. Игровые площадки отлично подходят для этих целей.

1 – 2 года

Для самых маленьких

Для малышей очень важна физическая активность. Детские площадки и безопасное игровое оборудование разработаны с учётом возможностей и способностей детей в этот период жизни. Большие площадки это целый мир для самых маленьких.

6 – 10 лет

Школьные годы

Школьники в играх на площадках развивают базовые навыки координации и взаимодействия между собой. Активные развлечения, где дети собираются в группы, развивают их не только физически, но и помогают каждому быть инициативным в коллективе.

2 – 6 лет

Дошкольный период

Дизайн детских площадок позитивно воздействует на воображение детей, активные действия укрепляют и развивают дошколят эмоционально. А любая игра на площадке всегда поддерживает общение между детьми.

Качество, надежность, долговечность

Металлические конструкции площадок

нержавеющая и оцинкованная сталь
лазерный раскрой и сварка исключительной прочности
фосфатирование поверхностей для защиты от коррозии
финишное грунтование горячим погружением
электростатическая порошковая полимерная окраска
пластизоловое защитно-декоративное покрытие

- платформы и опоры, силовые конструкции, обшивка
- настил, крыши, ступени, перила, переходы, стойки
- качели для взрослых и детей, лестницы, поручни
- дуги для восхождения и петлевые лазы, шесты
- горки и скаты, скамейки, игровое оборудование

Деревянные конструкции площадок


фанера и брус из многослойной сосны 1-го класса
антисептическая пропитка
шлифованная ламинированная контактная поверхность
стойкое к истиранию и ультрафиолету лакокрасочное покрытие

- несущие платформы и опоры, V-образные крыши
- стойки, облицовочные щиты и декоративные панели
- ступени и перила, рампы, мостики, настил, обшивка
- игровые домики, сидения, игровое оборудование

Пластиковые элементы игрового оборудования

износостойкий полиэтилен высокого давления
высокоточное формование комплектующих
синтетическое многожильное плетеное волокно

- крыши, перила, переходы, скалодромы, тумбы
- прямые и спиральные горки, трубы-скаты, домики
- игровые панели и аксессуары, декор, ограждения
- альпинистские канаты и веревки, веревочные сети



Игровые

МИНИ-КОМПЛЕКСЫ

Игровые мини-комплексы	5-16
Веревочные игровые площадки	18-33
Качели, балансиры, карусели	35-63
Игровое оборудование	65-87





www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-101



зона
установки
4,3x5,4 м



зона
безопасности
7,3x8,4 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 7 детей



DIN-102



зона
установки
5,6x6,9 м



зона
безопасности
8,6x9,4 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 11 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-103



зона
установки
7,3x8,0 м



зона
безопасности
10,3x11,5 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 15 детей



DIN-104



зона
установки
7,6x8,6 м



зона
безопасности
11,6x13,0 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 19 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-105



зона
установки
8,6x9,5 м



зона
безопасности
11,6x13,0 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 26 детей



DIN-106



зона
установки
11,0x12,5 м



зона
безопасности
14,0x15,5 м



высшая
точка
4,7 м



количество
пользователей
до 34 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-107




зона
установки
2,6x4,1 м


зона
безопасности
5,6x7,1 м

высшая
точка
2,0 м

количество
пользователей
до 5 детей



DIN-108



зона
установки
4,0x5,7 м

зона
безопасности
7,0x9,7 м

высшая
точка
2,0 м

количество
пользователей
до 6 детей



DIN-109



DIN-110



зона установки
109: 1,6x2,9 м
110: 2,8x3,5 м



зона безопасности
109: 3,1x3,4 м
110: 4,3x5,0 м



высшая точка
109: 2,5 м
110: 2,5 м



количество пользователей
109: до 6 детей
110: до 8 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-111



зона установки
5,5x7,4 м



зона безопасности
9,0x10,4 м



высшая точка
3,2 м



количество пользователей
до 10 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-112



зона
установки
4,7x5,3 м



зона
безопасности
7,7x8,8 м



Высшая
точка
2,8 м



количество
пользователей
до 6 детей



DIN-113



DIN-114



зона установки
113: 7,4x8,4 м
114: 2,4x3,4 м



зона
безопасности
113: 10,4x11,4 м
114: 5,4x6,4 м



Высшая точка
113: 3,2 м
114: 3,2 м



количество
пользователей
113: до 6 детей
114: до 5 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-115



зона
установки
5,5x7,4 м



зона
безопасности
8,5x10,4 м



высшая
точка
3,2 м



количество
пользователей
до 10 детей



DIN-116



зона
установки
4,7x5,3 м



зона
безопасности
7,7x8,8 м



высшая
точка
2,7 м



количество
пользователей
до 6 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-117



зона
установки
3,4x5,4 м



зона
безопасности
7,4x8,4 м



высшая
точка
3,2 м



количество
пользователей
до 6 детей



DIN-118



зона
установки
2,4x3,4 м



зона
безопасности
5,4x6,4 м



высшая
точка
3,2 м



количество
пользователей
до 6 детей



DIN-119



зона
установки
3,8x7,4 м



зона
безопасности
6,8x10,4 м



высшая
точка
3,3 м



количество
пользователей
до 10 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-120



зона
установки
4,7x5,3 м



зона
безопасности
7,7x8,8 м



высшая
точка
2,8 м



количество
пользователей
до 12 детей



DIN-121



DIN-122



зона установки
121: 4,7х5,3 м
122: 2,4х4,2 м



зона безопасности
121: 7,7х8,8 м
122: 5,4х7,2 м



Высшая точка
121: 3,2 м
122: 3,2 м



количество пользователей
121: до 12 детей
122: до 10 детей


www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-123



зона установки
3,8х7,4 м




зона безопасности
7,3х10,4 м



Высшая точка
3,3 м



количество пользователей
до 10 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-124



зона
установки
4,0x4,6 м



зона
безопасности
7,5x7,6 м



высшая
точка
2,9 м



количество
пользователей
до 6 детей



DIN-125



DIN-126



зона установки
125: 4,0x4,6 м
126: 2,4x3,4 м



зона
безопасности
125: 7,5x7,6 м
126: 5,4x6,4 м



высшая точка
125: 3,2 м
126: 3,2 м



количество
пользователей
125: до 6 детей
126: до 5 детей



DIN-127



зона
установки
1,2x2,6 м



зона
безопасности
4,2x5,6 м



высшая
точка
2,9 м




количество
пользователей
до 8 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



Веревочные

игровые площадки

Игровые мини-комплексы 5-16

Веревочные игровые площадки 18-33

Качели, балансиры, карусели 35-63

Игровое оборудование 65-87






www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




DIN-201



DIN-202



DIN-203



DIN-204



зона установки
201: 2,0x2,0 м
202: 2,0x2,0 м



зона безопасности
201: 5,0x5,0 м
202: 5,0x5,0 м



Высшая точка
201: 2,4 м
202: 2,5 м



количество пользователей
201: до 10 детей
202: до 8 детей



зона установки
203: 3,5x3,6 м
204: 3,6x3,6 м



зона безопасности
203: 6,5x6,6 м
204: 6,6x6,6 м



Высшая точка
203: 3,0 м
204: 2,4 м




количество пользователей
203: до 12 детей
204: до 8 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-205



зона
установки
4,0x7,8 м




зона
безопасности
7,0x10,8 м



высшая
точка
1,6 м



количество
пользователей
до 6 детей



DIN-206



зона
установки
4,0x7,8 м



зона
безопасности
7,0x10,8 м



высшая
точка
1,6 м



количество
пользователей
до 6 детей




www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-207



DIN-208



зона установки
207: 5,5х6,3 м
208: 6,0х8,5 м




зона безопасности
207: 8,5х9,3 м
208: 9,0х12,0 м




Высшая точка
207: 1,5 м
208: 4,0 м



количество пользователей
207: до 12 детей
208: до 14 детей



DIN-209



DIN-210



зона установки
209: 3,0х3,0 м
210: 3,3х6,0 м



зона безопасности
209: 6,0х6,0 м
210: 6,3х9,0 м



Высшая точка
209: 4,0 м
210: 4,3 м




количество пользователей
209: до 12 детей
210: до 12 детей




www.igadin.kz

IGADIN


Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-211



DIN-212



DIN-213



зона установки
211: 3,0x3,0 м
212: 3,0x3,0 м



зона безопасности
211: 6,0x6,0 м
212: 6,0x6,0 м



Высшая точка
211: 4,0 м
212: 4,0 м



количество пользователей
211: до 12 детей
212: до 12 детей



зона установки
6,3x12,2 м




зона безопасности
9,3x15,2 м



Высшая точка
4,0 м



количество пользователей
до 26 детей




DIN-214 – DIN 219

зона установки	зона безопасности	высшая точка	количество пользователей
----------------	-------------------	--------------	--------------------------

214:	4,0x4,0 м	7,0x7,0 м	2,5 м	до 6 детей
215:	6,0x6,0 м	9,0x9,0 м	5,0 м	до 10 детей
216:	8,0x8,0 м	11,0x11,0 м	6,0 м	до 15 детей
217:	5,0x5,0 м	8,0x8,0 м	2,5 м	до 8 детей
218:	8,0x8,0 м	11,0x11,0 м	4,0 м	до 15 детей
219:	12,0x12,0 м	15,0x15,0 м	6,0 м	до 20 детей

зона установки	зона безопасности	высшая точка	количество пользователей
----------------	-------------------	--------------	--------------------------



DIN-220 – DIN 224

220:	4,0x8,0 м	7,0x11,0 м	2,5 м	до 15 детей
221:	6,0x12,0 м	9,0x15,0 м	5,0 м	до 25 детей
222:	8,0x16,0 м	11,0x20,0 м	6,0 м	до 35 детей
223:	8,0x13,5 м	11,0x16,5 м	4,0 м	до 30 детей
224:	12,0x21,5 м	15,0x24,5 м	6,0 м	до 40 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-225



DIN-226



зона установки
225: 2,4x2,7 м
226: 2,7x4,2 м



зона безопасности
225: 5,4x5,7 м
226: 5,7x7,2 м



Высшая точка
225: 2,3 м
226: 2,3 м



количество пользователей
225: до 6 детей
226: до 8 детей



зона установки
227: 6,7x7,6 м
228: 4,6x4,6 м




зона безопасности
227: 9,7x10,6 м
228: 7,6x7,6 м



Высшая точка
227: 2,7 м
228: 4,6 м



количество пользователей
227: до 12 детей
228: до 15 детей



DIN-227



DIN-228



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-229



зона
установки
6,6x11,0 м



зона
безопасности
9,6x14,0 м



высшая
точка
2,7 м



количество
пользователей
до 15 детей



DIN-230



зона
установки
6,6x11,0 м



зона
безопасности
9,6x14,0 м



высшая
точка
2,7 м



количество
пользователей
до 36 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-231



зона
установки
8,5x8,8 м



зона
безопасности
11,0x11,3 м



высшая
точка
2,7 м



количество
пользователей
до 12 детей



DIN-232



зона
установки
11,4x14,0 м



зона
безопасности
14,8x17,0 м



высшая
точка
2,7 м



количество
пользователей
до 24 детей



www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-233



DIN-234



зона установки
233: 2,0x2,3 м
234: 1,4x4,2 м



зона
безопасности
233: 3,0x3,3 м
234: 2,9x5,7 м



Высшая точка
233: 2,3 м
234: 1,8 м



количество
пользователей
233: до 6 детей
234: до 4 детей



DIN-235



DIN-236



зона установки
235: 1,6x1,6 м
236: 3,3x3,3 м



зона
безопасности
235: 2,6x2,6 м
236: 4,8x4,8 м



Высшая точка
235: 2,0 м
236: 4,0 м



количество
пользователей
235: до 10 детей
236: до 12 детей



www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-237



DIN-238



зона установки
237: 4,6x5,9 м
238: 3,54x3,85 м



зона безопасности
237: 6,1x7,4 м
238: 4,9x5,35 м



Высшая точка
237: 3,5 м
238: 2,0 м



количество пользователей
237: до 6 детей
238: до 8 детей



DIN-239



зона установки
1,3x7,0 м




зона безопасности
2,8x8,5 м



Высшая точка
2,3 м



количество пользователей
до 10 детей



DIN-240



DIN-241



зона установки
240: 2,7х2,7 м
241: 2,7х4,6 м



зона безопасности
240: 4,2х4,2 м
241: 4,2х6,1 м



высшая точка
240: 2,5 м
241: 3,3 м



количество пользователей
240: до 6 детей
241: до 10 детей



DIN-242



зона установки
6,7х8,2 м



зона безопасности
8,2х9,7 м



высшая точка
3,1 м




количество пользователей
до 10 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-243



DIN-244



зона установки
243: 6,1x7,0 м
244: 3,3x3,3 м



зона безопасности
243: 7,6x8,5 м
244: 4,8x4,8 м



Высшая точка
243: 1,85 м
244: 3,9 м



количество пользователей
243: до 12 детей
244: до 10 детей

www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-245



DIN-246



зона установки
245: 4,8x7,5 м
246: 5,7x5,7 м



зона безопасности
245: 6,3x9,0 м
246: 7,2x7,2 м



Высшая точка
245: 2,7 м
246: 3,65 м



количество пользователей
245: до 7 детей
246: до 10 детей




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-247



зона
установки
3,0x5,2 м



зона
безопасности
4,0x6,2 м



высшая
точка
2,25 м



количество
пользователей
до 8 детей



DIN-248



зона
установки
6,2x8,9 м




зона
безопасности
7,7x10,4 м



высшая
точка
3,7 м



количество
пользователей
до 12 детей



DIN-249



зона
установки
9,0x14,3 м



зона
безопасности
7,5x12,8 м



высшая
точка
3,45 м




количество
пользователей
до 25 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-250

DIN-251



зона установки
250: 4,0x4,0 м
251: 4,0x9,3 м



зона
безопасности
250: 5,5x5,5 м
251: 5,5x10,8 м



высшая точка
250: 3,25 м
251: 3,25 м



количество
пользователей
250: до 6 детей
251: до 10 детей



DIN-252



зона
установки
4,8x7,75 м



зона
безопасности
6,8x9,75 м



высшая
точка
4,2 м



количество
пользователей
до 5 детей



DIN-253



зона
установки
5,7x14,1 м



зона
безопасности
7,2x15,6 м



высшая
точка
3,8 м



количество
пользователей
до 20 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-254



зона
установки
4,1x4,1 м



зона
безопасности
5,6x5,6 м



высшая
точка
2,75 м



количество
пользователей
до 10 детей



DIN-255



зона
установки
2,1x5,7 м




зона
безопасности
3,6x7,2 м



высшая
точка
2,4 м



количество
пользователей
до 10 детей



Качели, балансиры, карусели

Игровые мини-комплексы	5-16
Веревочные игровые площадки	18-33
Качели, балансиры, карусели	35-63
Игровое оборудование	65-87





www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8


+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




DIN-301



DIN-302



DIN-303



DIN-304



зона установки
301: 1,2x3,3 м
302: 1,2x3,3 м



зона
безопасности
301: 6,0x6,3 м
302: 6,3x7,0 м



Высшая точка
301: 2,5 м
302: 2,5 м



количество
пользователей
301: до 6 детей
302: до 2 детей



зона установки
303: 1,2x6,5 м
304: 1,2x3,3 м



зона
безопасности
303: 7,0x9,5 м
304: 6,3x7,0 м



Высшая точка
303: 2,5 м
304: 2,5 м



количество
пользователей
303: до 4 детей
304: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-305



DIN-306



зона установки
305: 1,2x3,3 м
306: 1,2x2,6 м



зона безопасности
305: 6,3x7,0 м
306: 5,6x7,0 м




Высшая точка
305: 2,5 м
306: 2,5 м



количество пользователей
305: до 2 детей
306: до 3 детей



DIN-307



DIN-308



зона установки
307: 1,2x2,6 м
308: 6,0x6,8 м



зона безопасности
307: 5,6x7,0 м
308: 9,0x9,8 м



Высшая точка
307: 2,5 м
308: 3,75 м



количество пользователей
307: до 3 детей
308: до 4 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-309



DIN-310



DIN-311



DIN-312



зона установки
309: 6,8х9,0 м
310: 4,0х4,5 м



зона безопасности
309: 9,8х12,0 м
310: 7,0х9,9 м



Высшая точка
309: 3,1 м
310: 2,8 м



количество пользователей
309: до 2 детей
310: до 2 детей



зона установки
311: 1,8х4,4 м
312: 2,0х4,3 м



зона безопасности
311: 7,0х7,4 м
312: 7,0х7,3 м



Высшая точка
311: 2,8 м
312: 3,0 м



количество пользователей
311: до 2 детей
312: до 3 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-313



DIN-314



зона установки
313: 2,0x3,5 м
314: 4,0x4,5 м



зона безопасности
313: 6,5x7,0 м
314: 7,0x9,9 м



Высшая точка
313: 2,8 м
314: 3,3 м



количество пользователей
313: до 2 детей
314: до 2 детей



DIN-315



зона установки
2,5x7,5 м



зона безопасности
5,5x13,5 м



Высшая точка
2,5 м



количество пользователей
до 5 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-316



DIN-317



DIN-318



DIN-319



зона установки
316: 2,0x3,0 м
317: 1,3x3,3 м



зона безопасности
316: 3,0x4,0 м
317: 2,3x4,3 м



Высшая точка
316: 2,4 м
317: 2,45 м



количество пользователей
316: до 2 детей
317: до 6 детей



зона установки
318: 1,2x6,2 м
319: 2,0x2,0 м



зона безопасности
318: 2,2x7,2 м
319: 3,0x3,0 м



Высшая точка
318: 2,45 м
319: 2,4 м



количество пользователей
318: до 4 детей
319: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-320



DIN-321



зона установки
320: 2,0x2,3 м
321: 2,0x5,0 м




зона безопасности
320: 3,0x3,3 м
321: 3,0x6,0 м



Высшая точка
320: 2,45 м
321: 2,45 м



количество пользователей
320: до 2 детей
321: до 4 детей



DIN-322



DIN-323



зона установки
322: 1,35x6,2 м
323: 1,3x3,3 м



зона безопасности
322: 2,35x7,2 м
323: 2,8x4,8 м



Высшая точка
322: 2,1 м
323: 2,45 м



количество пользователей
322: до 4 детей
323: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-324



DIN-325



зона установки
324: 1,3х3,3 м
325: 1,6х3,3 м



зона безопасности
324: 2,8х4,8 м
325: 2,6х4,3 м



Высшая точка
324: 2,45 м
325: 2,3 м



количество пользователей
324: до 2 детей
325: до 4 детей



DIN-326



DIN-327



зона установки
326: 1,3х3,3 м
327: 2,0х3,5 м



зона безопасности
326: 2,3х4,3 м
327: 3,0х4,5 м



Высшая точка
326: 2,45 м
327: 2,55 м



количество пользователей
326: до 2 детей
327: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-328



DIN-329



зона установки
328: 2,0x3,0 м
329: 1,15x2,6 м



зона безопасности
328: 3,0x4,0 м
329: 2,15x3,6 м



Высшая точка
328: 2,45 м
329: 1,88 м



количество пользователей
328: до 2 детей
329: до 2 детей



DIN-330



DIN-331



зона установки
330: 2,8x3,2 м
331: 1,47x3,32 м



зона безопасности
330: 3,8x4,2 м
331: 2,97x4,82 м



Высшая точка
330: 2,3 м
331: 2,66 м




количество пользователей
330: до 2 детей
331: до 3 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-332



зона
установки
6,1x7,0 м



зона
безопасности
7,6x8,5 м



высшая
точка
2,45 м



количество
пользователей
до 8 детей



DIN-333



DIN-334



зона установки
333: 0,95x3,35 м
334: 3,0x3,1 м



зона
безопасности
333: 1,95x4,35 м
334: 4,0x4,1 м



высшая точка
333: 3,0 м
334: 2,4 м



количество
пользователей
333: до 4 детей
334: до 3 детей



www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-335



DIN-336



зона установки
335: 1,0x3,0 м
336: 2,0x3,0 м



зона безопасности
335: 3,0x5,0 м
336: 4,0x5,0 м



Высшая точка
335: 0,6 м
336: 0,6 м



количество пользователей
335: до 2 детей
336: до 4 детей



DIN-337



DIN-338



зона установки
337: 0,5x3,2 м
338: 0,4x2,8 м



зона безопасности
337: 2,5x5,2 м
338: 2,4x4,8 м



Высшая точка
337: 1,6 м
338: 1,6 м



количество пользователей
337: до 2 детей
338: до 2 детей




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-339



DIN-340



DIN-341



DIN-342



зона установки
339: 0,4x3,0 м
340: 1,0x2,9 м



зона безопасности
339: 2,4x5,0 м
340: 3,0x4,9 м



Высшая точка
339: 1,1 м
340: 1,1 м



количество пользователей
339: до 2 детей
340: до 8 детей



зона установки
341: 1,0x2,9 м
342: 0,5x1,0 м



зона безопасности
341: 3,0x4,9 м
342: 2,5x3,0 м



Высшая точка
341: 1,1 м
342: 1,0 м



количество пользователей
341: до 8 детей
342: 1 ребенок



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-343



DIN-344



DIN-345



DIN-346



зона установки
343: 0,3x0,9 м
344: 0,3x0,9 м



зона
безопасности
343: 2,3x2,9 м
344: 2,3x2,9 м



Высшая точка
343: 0,9 м
344: 0,9 м



количество
пользователей
343: 1 ребенок
344: 1 ребенок



зона установки
345: 0,3x0,8 м
346: 0,3x0,9 м



зона
безопасности
345: 2,3x2,8 м
346: 2,3x2,9 м



Высшая точка
345: 0,8 м
346: 0,9 м



количество
пользователей
345: 1 ребенок
346: 1 ребенок



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




DIN-347



DIN-348



DIN-349



DIN-350



зона установки
347: 0,3x0,8 м
348: 0,3x1,5 м



зона безопасности
347: 2,3x2,8 м
348: 2,3x3,5 м



Высшая точка
347: 0,8 м
348: 1,0 м



количество пользователей
347: 1 ребенок
348: 1 ребенок



зона установки
349: 0,8x0,9 м
350: 1,0x1,0 м



зона безопасности
349: 2,8x2,9 м
350: 3,0x3,0 м



Высшая точка
349: 1,0 м
350: 0,85 м



количество пользователей
349: до 2 детей
350: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8


+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-351



DIN-352



DIN-353



DIN-354



зона установки
351: 1,2x1,8 м
352: 0,5x2,2 м



зона безопасности
351: 3,2x3,8 м
352: 2,5x4,2 м



Высшая точка
351: 1,4 м
352: 1,5 м



количество пользователей
351: до 4 детей
352: до 2 детей



зона установки
353: 0,7x1,9 м
354: 0,4x0,4 м



зона безопасности
353: 3,7x4,9 м
354: 3,4x3,4 м



Высшая точка
353: 0,5 м
354: 0,4 м




количество пользователей
353: до 5 детей
354: 1 ребенок




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-355



DIN-356



зона установки
355: 0,5x1,6 м
356: 0,5x2,3 м



зона безопасности
355: 4,5x4,6 м
356: 1,5x2,0 м



Высшая точка
355: 0,4 м
356: 0,4 м



количество пользователей
355: до 4 детей
356: до 5 детей



зона установки
357: 1,7x2,0 м
358: 0,3x0,9 м



зона безопасности
357: 3,7x4,0 м
358: 2,3x2,9 м



Высшая точка
357: 0,8 м
358: 0,8 м



количество пользователей
357: до 6 детей
358: 1 ребенок



DIN-357



DIN-358



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-359



DIN-360



DIN-361



DIN-362



зона установки
359: 0,3x1,0 м
360: 0,3x0,9 м



зона
безопасности
359: 2,3x3,0 м
360: 2,3x2,9 м



Высшая точка
359: 0,8 м
360: 0,9 м



количество
пользователей
359: 1 ребенок
360: 1 ребенок



зона установки
361: 0,8x1,0 м
362: 0,8x1,0 м




зона
безопасности
361: 2,8x3,0 м
362: 2,8x3,0 м



Высшая точка
361: 0,9 м
362: 0,9 м



количество
пользователей
361: до 2 детей
362: до 2 детей



DIN-363



DIN-364



зона установки
363: 0,5x1,0 м
364: 1,2x1,2 м



зона безопасности
363: 2,5x3,0 м
364: 4,2x4,2 м



Высшая точка
363: 1,0 м
364: 0,8 м



количество пользователей
363: 1 ребенок
364: до 6 детей


www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-365



DIN-366



зона установки
365: 0,6x2,75 м
366: 0,25x2,6 м



зона безопасности
365: 1,6x3,75 м
366: 1,25x3,6 м



Высшая точка
365: 0,9 м
366: 0,8 м



количество пользователей
365: до 2 детей
366: до 2 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-367



DIN-368



зона установки
367: 0,5x3,0 м
368: 1,5x3,0 м




зона безопасности
367: 1,5x4,0 м
368: 2,0x4,0 м



Высшая точка
367: 0,7 м
368: 0,7 м



количество пользователей
367: до 2 детей
368: до 4 детей



DIN-369



DIN-370



зона установки
369: 0,25x2,6 м
370: 0,3x0,9 м



зона безопасности
369: 1,25x3,6 м
370: 1,3x1,9 м



Высшая точка
369: 0,8 м
370: 0,95 м



количество пользователей
369: до 2 детей
370: 1 ребенок



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-371



DIN-372



DIN-373



DIN-374



зона установки
371: 0,3x0,9 м
372: 0,3x0,9 м



зона безопасности
371: 1,3x1,9 м
372: 1,3x1,9 м



Высшая точка
371: 0,95 м
372: 0,95 м



количество пользователей
371: 1 ребенок
372: 1 ребенок



зона установки
373: 1,3x3,9 м
374: 0,3x0,65 м



зона безопасности
373: 2,3x4,9 м
374: 1,3x1,65 м



Высшая точка
373: 1,2 м
374: 0,75 м




количество пользователей
373: до 8 детей
374: 1 ребенок



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-375



DIN-376



DIN-377



DIN-378



зона установки
375: 0,3x0,65 м
376: 0,3x0,65 м



зона безопасности
375: 1,3x1,65 м
376: 1,3x1,65 м



Высшая точка
375: 0,75 м
376: 0,75 м



количество пользователей
375: 1 ребенок
376: 1 ребенок



зона установки
377: 1,15x1,15 м
378: 1,5x1,5 м



зона безопасности
377: 2,15x2,15 м
378: 2,5x2,5 м



Высшая точка
377: 0,6 м
378: 0,7 м




количество пользователей
377: до 2 детей
378: до 4 детей




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-379



DIN-380



зона установки
379: 0,6x2,65 м
380: 0,6x2,65 м



зона безопасности
379: 2,0x4,0 м
380: 2,0x4,0 м



Высшая точка
379: 0,63 м
380: 0,63 м



количество пользователей
379: до 2 детей
380: до 8 детей



зона установки
381: 0,85x3,0 м
382: 0,4x0,4 м




зона безопасности
381: 2,0x4,0 м
382: 1,0x1,0 м




Высшая точка
381: 1,05 м
382: 0,25 м



количество пользователей
381: до 8 детей
382: 1 ребенок



DIN-381



DIN-382



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-383



DIN-384



зона установки
383: 0,84x0,84 м
384: 1,4x1,4 м




зона безопасности
383: 1,84x1,84 м
384: 3,4x3,4 м



Высшая точка
383: 1,45 м
384: 0,6 м



количество пользователей
383: до 2 детей
384: до 6 детей



DIN-385



DIN-386



зона установки
385: 1,8x1,8 м
386: 1,6x1,6 м




зона безопасности
385: 4,8x4,8 м
386: 4,6x4,6 м



Высшая точка
385: 0,65 м
386: 0,9 м



количество пользователей
385: до 6 детей
386: до 8 детей



DIN-387



DIN-388



зона установки
387: 2,2x2,2 м
388: 2,2x2,2 м



зона безопасности
387: 5,2x5,2 м
388: 5,2x5,2 м



Высшая точка
387: 1,0 м
388: 1,0 м



количество пользователей
387: до 4 детей
388: до 4 детей

www.igadin.kz


IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-389



DIN-390



зона установки
389: 0,4x2,4 м
390: 1,2x1,2 м



зона безопасности
389: 6,4x6,4 м
390: 4,2x4,2 м



Высшая точка
389: 2,3 м
390: 0,8 м



количество пользователей
389: до 2 детей
390: до 6 детей




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-391



DIN-392



DIN-393



DIN-394



зона установки
391: 0,3x0,3 м
392: 0,3x0,3 м



зона безопасности
391: 3,3x3,3 м
392: 3,3x3,3 м



Высшая точка
391: 1,0 м
392: 1,0 м



количество пользователей
391: 1 ребенок
392: 1 ребенок



зона установки
393: 2,1x2,1 м
394: 1,0x1,0 м



зона безопасности
393: 5,1x5,1 м
394: 4,0x4,0 м



Высшая точка
393: 1,2 м
394: 0,6 м



количество пользователей
393: до 4 детей
394: 1 ребенок




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-395



DIN-396


зона установки
395: 1,5x1,5 м
396: 1,8x1,8 м


зона безопасности
395: 4,5x4,5 м
396: 2,8x2,8 м


высшая точка
395: 0,7 м
396: 1,1 м


количество пользователей
395: до 4 детей
396: до 4 детей



DIN-397



DIN-398


зона установки
397: 1,42x1,42 м
398: 1,3x1,3 м


зона безопасности
397: 2,42x2,42 м
398: 2,3x2,3 м


высшая точка
397: 0,75 м
398: 0,6 м


количество пользователей
397: до 4 детей
398: до 4 детей




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-399



DIN-401



DIN-402



DIN-403



зона установки
399: 1,9x2,55 м
401: 2,0x2,0 м



зона безопасности
399: 2,9x3,55 м
401: 3,0x3,0 м



Высшая точка
399: 1,2 м
401: 0,9 м



количество пользователей
399: до 6 детей
401: до 8 детей



зона установки
402: 1,4x3,0 м
403: 1,9x1,9 м



зона безопасности
402: 2,9x4,5 м
403: 2,9x2,9 м



Высшая точка
402: 1,4 м
403: 2,0 м



количество пользователей
402: до 4 детей
403: до 4 детей



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-404



DIN-405



зона установки
404: 0,3x1,85 м
405: 0,35x3,05 м



зона безопасности
404: 1,3x2,85 м
405: 1,35x4,05 м



Высшая точка
404: 1,4 м
405: 2,0 м



количество пользователей
404: до 2 детей
405: до 2 детей



DIN-406



DIN-407



зона установки
406: 0,9x2,47 м
407: 0,6x2,5 м



зона безопасности
406: 1,9x3,47 м
407: 1,6x3,5 м



Высшая точка
406: 1,6 м
407: 0,7 м



количество пользователей
406: до 2 детей
407: до 2 детей



DIN-408



DIN-409



зона установки
408: 0,4x2,4 м
409: 2,0x2,0 м



зона безопасности
408: 1,4x3,4 м
409: 3,5x3,5 м



Высшая точка
408: 2,0 м
409: 0,9 м



количество пользователей
408: до 2 детей
409: до 3 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-410



DIN-411



зона установки
410: 1,7x3,1 м
411: 2,6x3,0 м



зона безопасности
410: 2,7x4,1 м
411: 3,6x4,0 м



Высшая точка
410: 2,2 м
411: 3,05 м



количество пользователей
410: до 3 детей
411: до 6 детей



DIN-412



DIN-413



зона установки
412: 2,63х2,63 м
413: 0,43х0,43 м



зона безопасности
412: 3,63х3,63 м
413: 1,43х1,43 м



Высшая точка
412: 1,21 м
413: 1,45 м




количество пользователей
412: до 8 детей
413: до 2 детей

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



Игровое оборудование

Игровые мини-комплексы	5-16
Веревочные игровые площадки	18-33
Качели, балансиры, карусели	35-63
Игровое оборудование	65-87





www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-501



DIN-502



зона установки
501: 0,85x4,1 м
502: 1,6x2,1 м



зона безопасности
501: 1,85x5,10 м
502: 2,6x3,1 м



высшая точка
501: 2,6 м
502: 0,3 м



DIN-503



DIN-504



зона установки
503: 1,9x3,0 м
504: 2,0x2,4 м



зона безопасности
503: 2,9x4,0 м
504: 3,0x3,4 м



высшая точка
503: 2,7 м
504: 2,7 м



DIN-505



DIN-506



зона установки
505: 1,5х3,1 м
506: 1,0х3,5 м



зона безопасности
505: 2,5х4,10 м
506: 2,0х4,5 м




высшая точка
505: 3,1 м
506: 1,2 м

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-507



DIN-508



зона установки
507: 1,0х4,0 м
508: 1,0х4,2 м



зона безопасности
507: 2,0х5,0 м
508: 2,0х5,2 м



высшая точка
507: 1,2 м
508: 1,2 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-509



DIN-510



зона установки
509: 2,3x4,1 м
510: 1,0x2,9 м



зона
безопасности
509: 3,3x5,10 м
510: 2,0x3,9 м



высшая точка
509: 2,0 м
510: 0,65 м



DIN-511



DIN-512



зона установки
511: 2,5x4,0 м
512: 1,5x1,6 м



зона
безопасности
511: 3,5x5,0 м
512: 2,5x2,6 м



высшая точка
511: 0,6 м
512: 0,6 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-513



DIN-514



зона установки
513: 2,3x4,1 м
514: 1,0x2,9 м



зона безопасности
513: 3,3x5,10 м
514: 2,0x3,9 м



высшая точка
513: 2,0 м
514: 0,65 м



DIN-515



DIN-516



зона установки
515: 0,7x3,75 м
516: 1,8x3,5 м



зона безопасности
515: 1,7x4,75 м
516: 3,3x5,0 м



высшая точка
515: 0,65 м
516: 1,7 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-517



DIN-518



зона установки
517: 2,5x4,0 м
518: 2,5x2,5 м



зона безопасности
517: 3,5x5,0 м
518: 3,5x3,5 м



высшая точка
517: 2,7 м
518: 0,7 м



DIN-519



DIN-520




зона установки
519: 1,7x1,7 м
520: 1,8x2,7 м



зона безопасности
519: 2,7x2,7 м
520: 2,8x3,7 м



высшая точка
519: 0,65 м
520: 1,5 м



DIN-521



DIN-522



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-523



DIN-524



зона установки
521: 0,15x1,15 м
522: 1,6x4,2 м



зона безопасности
521: 1,15x2,15 м
522: 2,6x5,2 м



высшая точка
521: 1,4 м
522: 2,0 м



зона установки
523: 0,85x1,10 м
524: 1,05x3,05 м



зона безопасности
523: 1,85x2,10 м
524: 2,55x4,55 м



высшая точка
523: 0,7 м
524: 2,75 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-525



DIN-526



зона установки
525: 1,0x2,8 м
526: 1,85x2,1 м



зона безопасности
525: 2,0x3,8 м
526: 2,85x3,1 м



высшая точка
525: 2,3 м
526: 0,6 м



DIN-527



DIN-528



зона установки
527: 2,5x4,0 м
528: 1,5x1,6 м



зона безопасности
527: 3,5x5,0 м
528: 2,5x2,6 м



высшая точка
527: 0,6 м
528: 0,6 м



DIN-529



DIN-530

зона установки
529: 0,9x2,65 м
530: 1,2x2,4 м

зона безопасности
529: 1,9x3,65 м
530: 2,2x3,4 м

высшая точка
529: 1,1 м
530: 2,3 м



DIN-531



DIN-532

зона установки
531: 0,85x1,15 м
532: 2,6x2,6 м


зона безопасности
531: 1,6x2,1 м
532: 3,6x3,6 м

высшая точка
531: 2,3 м
532: 0,6 м

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-533



DIN-534



зона установки
533: 0,45x1,5 м
534: 0,2x1,0 м



зона безопасности
533: 1,45x2,5 м
534: 1,2x2,0 м



высшая точка
533: 0,6 м
534: 0,8 м



DIN-535



DIN-536



зона установки
535: 0,83x1,2 м
536: 1,0x1,6 м



зона безопасности
535: 1,4x2,1 м
536: 2,0x2,6 м




высшая точка
535: 1,2 м
536: 0,6 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-537



DIN-538



DIN-539



DIN-540



зона установки
537: 0,3x3,7 м
538: 0,3x3,7 м



зона безопасности
537: 1,3x4,7 м
538: 1,3x4,7 м



высшая точка
537: 1,4 м
538: 1,4 м



зона установки
539: 0,3x2,5 м
540: 3,1x3,1 м



зона безопасности
539: 1,3x3,5 м
540: 4,6x4,6 м



высшая точка
539: 1,6 м
540: 4,05 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-541



DIN-542



зона установки
541: 0,3x1,2 м
542: 0,7x3,3 м




зона
безопасности
541: 1,3x2,2 м
542: 1,50x3,9 м



высшая точка
541: 1,6 м
542: 1,3 м



DIN-543



DIN-544



зона установки
543: 1,1x4,75 м
544: 2,5x2,5 м



зона
безопасности
543: 2,1x5,75 м
544: 3,5x3,5 м



высшая точка
543: 0,9 м
544: 1,9 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-545



DIN-546

зона установки
545: 0,8x0,8 м
546: 2,0x2,4 м

зона безопасности
545: 1,8x1,8 м
546: 3,0x3,4 м

высшая точка
545: 2,75 м
546: 2,4 м



DIN-547



DIN-548

зона установки
547: 5,3x5,8 м
548: 0,6x7,2 м

зона безопасности
547: 6,3x6,8 м
548: 1,6x1,72 м

высшая точка
547: 1,0 м
548: 2,0 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-549




DIN-550

зона установки
549: 1,0x3,3 м
550: 1,45x2,56 м

зона безопасности
549: 2,0x4,3 м
550: 2,45x3,65 м

высшая точка
549: 1,25 м
550: 0,75 м



DIN-551



DIN-552

зона установки
551: 2,0x2,4 м
552: 0,55x7,25 м

зона безопасности
551: 3,0x3,4 м
552: 1,55x8,25 м

высшая точка
551: 2,3 м
552: 2,25 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-553



DIN-554




зона установки
553: 1,5x1,8 м
554: 1,65x2,1 м



зона безопасности
553: 2,5x2,8 м
554: 2,65x3,1 м



высшая точка
553: 1,0 м
554: 3,0 м



DIN-555



DIN-556



зона установки
555: 2,25x4,1 м
556: 1,1x1,4 м



зона безопасности
555: 3,25x5,1 м
556: 2,1x2,4 м



высшая точка
555: 2,35 м
556: 1,05 м



DIN-557



DIN-558

зона установки
557: 4,0x4,0 м
558: 0,9x0,9 м

зона безопасности
557: 5,0x5,0 м
558: 1,9x1,9 м

высшая точка
557: 0,75 м
558: 1,25 м



DIN-559



DIN-560

зона установки
559: 0,04x2,0 м
560: 0,53x1,0 м

зона безопасности
559: 0,1x3,0 м
560: 2,2x3,4 м

высшая точка
559: 1,5 м
560: 0,8 м

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-561



DIN-562



зона установки
561: 0,8x3,0 м
562: 0,88x4,2 м




зона безопасности
561: 1,8x4,0 м
562: 1,88x5,2 м



высшая точка
561: 1,8 м
562: 2,5 м



DIN-563



DIN-564



зона установки
563: 3,1x3,25 м
564: 4,0x4,5 м



зона безопасности
563: 4,1x4,25 м
564: 5,0x5,5 м



высшая точка
563: 1,0 м
564: 0,4 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-565



DIN-566



зона установки
565: 0,58x0,7 м
566: 1,5x2,8 м



зона безопасности
565: 1,58x1,7 м
566: 2,8x3,8 м



высшая точка
565: 0,65 м
566: 2,0 м



DIN-567



DIN-568



зона установки
567: 0,1x1,8 м
568: 1,4x1,4 м



зона безопасности
567: 2,0x2,8 м
568: 2,4x2,4 м



высшая точка
567: 0,6 м
568: 0,6 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-569



DIN-570

зона установки
569: 0,5x0,5 м
570: 0,85x1,0 м

зона безопасности
569: 1,5x1,5 м
570: 1,85x2,0 м

высшая точка
569: 0,84 м
570: 1,25 м



DIN-571



DIN-572

зона установки
571: 0,8x0,9 м
572: 0,18x0,8 м

зона безопасности
571: 1,8x1,9 м
572: 0,5x1,8 м

высшая точка
571: 0,4 м
572: 0,9 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-573



DIN-575



DIN-574



DIN-576



зона установки
573: 0,65x0,65 м
574: 0,55x0,8 м



зона
безопасности
573: 1,65x1,65 м
574: 1,55x1,8 м



высшая точка
573: 0,04 м
574: 0,03 м



зона установки
575: 0,5x0,5 м
576: 1,2x1,35 м



зона
безопасности
575: 1,5x1,5 м
576: 2,2x2,35 м



высшая точка
575: 0,03 м
576: 1,35 м




www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-577



DIN-578



DIN-579



DIN-580



зона установки
577: 1,1x2,5 м
578: 0,5x2,0 м



зона безопасности
577: 2,1x2,5 м
578: 1,5x3,0 м



высшая точка
577: 1,85 м
578: 1,85 м



зона установки
579: 0,26x0,26 м
580: 1,2x1,2 м



зона безопасности
579: 1,26x1,26 м
580: 2,1x2,1 м



высшая точка
579: 0,4 м
580: 1,7 м



DIN-581



DIN-582



зона установки
581: 0,36x0,8 м
582: 3,2x3,2 м



зона безопасности
581: 1,36x1,8 м
582: 4,2x4,2 м



высшая точка
581: 0,55 м
582: 2,65 м



DIN-583



DIN-584



зона установки
583: 1,5x1,5 м
584: 2,7x3,2 м



зона безопасности
583: 2,5x2,5 м
584: 3,7x4, 2 м



высшая точка
583: 0,65 м
584: 3,0 м

www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-585



DIN-586



зона установки
585: 0,12x1,52 м
586: 0,15x2,5 м




зона
безопасности
585: 1,62x3,02 м
586: 1,15x3,5 м



высшая точка
585: 2,2 м
586: 1,3 м



DIN-587



DIN-588



зона установки
587: 0,45x0,85 м
588: 0,1x6,5 м



зона
безопасности
587: 1,45x1,85 м
588: 0,15x7,5 м



высшая точка
587: 1,0 м
588: 1,55 м



www.igadin.kz

IGADIN

Казахстан,
Уральск, ул. Московская, 8
+7 777 860 80 80 info@igadin.kz



DIN-589



DIN-590



зона установки
589: 1,3x9,45 м
590: 1,3x3,3 м



зона безопасности
589: 2,8x10,95 м
590: 2,3x4,3 м



высшая точка
589: 3,75 м
590: 2,45 м



DIN-591



DIN-592



зона установки
591: 2,7x5,7 м
592: 1,65x4,15 м



зона безопасности
591: 3,7x6,7 м
592: 3,15x5,65 м



высшая точка
591: 2,5 м
592: 2,2 м



IGADIN

Товарищество с ограниченной ответственностью «IGADIN»

Казахстан
Уральск, ул. Московская, 8

+7 777 860 80 80

info@igadin.kz

www.igadin.kz